

Konttipyörät





Kontin siirron kolme peruspilaria:

VAKAUS. LUOTETTAVUUS. KESTÄVYYS.

Monilla teollisuudenaloilla konttien tehokas, turvallinen ja joustava siirtäminen on haaste. Oikeat pyörävalinnat ovat tässä ratkaisevat. Pyörien on kestävä äärimmäisiä kuormituksia ja täytettävä eri käyttöalueiden erityisvaatimukset:

Vakaa tuki: Kontin on levättävä tukevasti pyörillä lähes välyksettömästi tarkan ja luotettavan käsittelyn varmistamiseksi.

Kompakti muotoilu: Pyörien matala rakennekorkeus mahdollistaa helpon liikuttelun matalissa tai ahtaissa tiloissa sekä matalien ovien läpi.

Suuri kantavuus: Rajallisesta asennustilasta huolimatta pyörien on kestävä luotettavasti suuria kuormia.

Turvallinen lukitus: Jotta kontti ei pääse liikkumaan hallitsemattomasti, pyörät on voitava lukita pitävästi – myös raskaalla kuormalla.

Ergonominen muotoilu: Järeästä rakenteestaan huolimatta pyörät on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat ergonomisen ja vaivattoman asennuksen.

Nämä vaatimukset osoittavat, miten tärkeää perusteellinen suunnittelu on konttien turvallisen ja tehokkaan kuljetuksen kannalta.

HAASTE




Minimaalinen välys pyörän ja kontin kulman välillä säätövivun ansiosta.

Yksinkertainen kiinnitys vipua kääntämällä (Twistlock)

Pyörän helppo nostaminen haarukkatrukilla mahdollista

Tukipyörä helpottaa kontti-
pyörän liikuttamista

Läpivientireikä metallitankoa varten, jotta pyörä on helppo kääntää paikallaan.



Ohjaustangon liitettä

4-asentoinen
suuntalukitus

Suuret pitovoimat
käsikäyttöisen
pyöränlukituksen
ansiosta

Yleiskatsaus



Kontit, joiden kokonaispaino on enintään 16 000 kg



Soveltuu ISO 1161
-kontin kulmiin



Nopea, työkaluton lukitus
pienemmällä välyksellä



Vankka hitsattu
teräs rakenne

Lukitustoiminto



Vipu auki; pyörä
työnnetään säiliön
kulmaan



Sulje lukitusvipu



Käytä säätövipua
välyksen minimoimi-
seksi

Vastauksemme monimutkaiseen haasteeseen:

UUDET TWISTLOCKILLA VARUSTETUT KONTTIPYÖRÄT

LSC-GB-sarja

Hitsatut raskaan sarjan konttipyörät, Twistlock-kiinnitys, järeä kääntökehärakenne, Blickle Besthane®-polyuretaanipyörä

4 000 kg / sarja *

Runko: LSC-sarja

Kääntörunko:


- vankka hitsattu teräs rakenne, sähkösinkitty ja keltapassivoitu, Cr6-vapaa
- kääntökehässä aksiaalinen urakuulalaakeri (ISO 104) ja kartiorullalaakeri (ISO 355)
- erittäin vankassa hitsatussa keskipapissa lukittu pulttiliitos
- suojattu pölyltä ja roiskevedeltä
- rasvanippa
- Twistlock-kiinnitys, joka sopii ISO 1161 -kontin kulmiin

Pyörä: GB-sarja

- juoksupinta: korkealuokkainen Blickle Besthane®-polyuretaanielastomeeri, kovuus 92 Shore A, väri ruskea, jälkiä jättämätön, värjäämätön
- keskiö: tukeva suomugrafiittivalurauta, rasvanipalla, maalattu, väri hopea



Blickle Besthane®



Kääntöpyörät	Kääntöpyörät "stop-top"-lukituksella	Pyörän Ø [mm]	Pyörän leveys [mm]	Kantavuus dynaaminen [kg]	Kantavuus staattinen [kg]	Sarjan kantavuus (4 pyörää) * [kg]	Sarjan kantavuus (4 pyörää) ** [kg]	Laakerointi	Asennus-korkeus [mm]	Kiinnitys	Poikkeama [mm]
LSC-GB 150x80K-RI4	LSC-GB 150x80K-ST-RI4	150	80	1 200	2 160	4 000	2 500	kuulalaakeri	267	Twistlock	65

* Sileä ja tasainen teollisuuslattia

** Ulkoalue

Kuvia / vaihtoehtoja



Ohjaustanko	Räätälöidyt ratkaisut
Lisänimike	LSDC-STEERING BAR
Saatavuus	kaikki kysyttävä

LSDC-GTH-sarja

Hitsatut raskaan sarjan konttipyörät, Twistlock-kiinnitys, järeä kääntökehärakenne, Blickle Extrathane®-polyuretaanipyörä

8 000–16 000 kg / sarja *


Runko: LSDC-sarja

Kääntörunko:


- vankka hitsattu teräs rakenne, sähkösinkitty ja keltapassivoitu, Cr6-vapaa
- kääntökehässä aksiaalinen urakuulalaakeri (ISO 104) ja kartiorullalaakeri (ISO 355)
- erittäin vankassa hitsatussa keskitapissa lukittu pulttiliitos
- suojattu pölyltä ja roiskevedeltä
- rasvanippa
- Twistlock-kiinnitys, joka sopii ISO 1161 -kontin kulmiin

Pyörä: GTH-sarja

- juoksupinta: korkealuokkainen Blickle Extrathane®-polyuretaanielastomeeri, kovuus 92 Shore A, väri keltainen, jälkiä jättämätön, värjäämätön
- keskiö: tukeva suomugrafiittivalurauta, rasvanipalla, maalattu, väri hopea



Blickle Extrathane®



Kääntöpyörät	Kääntöpyörät "Radstop"-lukituksella	Pyörän Ø [mm]	Pyörän leveys [mm]	Kantavuus dynaaminen [kg]	Kantavuus staattinen [kg]	Sarjan kantavuus (4 pyörää) *	Sarjan kantavuus (4 pyörää) **	Laakerointi	Asennuskorkeus [mm]	Kiinnitys	Poikkeama [mm]
LSDC-GTH 250x60K-RI4-SU	LSDC-GTH 250x60K-RAH-RI4-SU	250	2 x 60	2 700	4 860	8 000	5 500	kuulalaakeri	405	Twistlock	50
LSDC-GTH 250x80K-RI4-SU-02	LSDC-GTH 250x80K-RAH-RI4-SU-02	250	2 x 80	3 700	6 660	12 000	7 500	kuulalaakeri	405	Twistlock	50
LSDC-GTH 250x90K-RI4-SU-01	LSDC-GTH 250x90K-RAH-RI4-SU-01	250	2 x 90	5 000	9 000	14 000	8 500	kuulalaakeri	405	Twistlock	50
LSDC-GTH 250x90K-RI4-SU-02	LSDC-GTH 250x90K-RAH-RI4-SU-02	250	2 x 90	5 000	9 000	16 000	10 000	kuulalaakeri	435	Twistlock	50

* Sileä ja tasainen teollisuuslattia

** Ulkoalue

Kuvia / vaihtoehtoja



Ohjaustanko	Räätälöidyt ratkaisut
Lisänimike	LSDC-STEERING BAR
Saatavuus	kaikki kysyttävä

BLICKLEN RASKAAN
SARJAN VALIKOIMA

RASKAAN SARJAN MAAILMAMME



Yli 30 000 tuotteen vakiovalikoimamme tarjoaa parhaan mahdollisen ratkaisun miltei kaikkiin tarpeisiin. Valikoiman kaikki tuotteet vakuuttavat Blickelelle ominaisella korkealla laadulla, huoltovapaudella, pitkäikäisyydellä ja nopealla saatavuudella.

Tarjolla on myös ainutlaatuisia raskaaseen käyttöön tarkoitettuja ratkaisuja, jotka asettavat uusia standardeja suorituskyvyn, kestävyuden ja tarkkuuden suhteen. Meiltä löytyy aina tarpeitasi vastaava ratkaisu. Löydät tarvitsemasi valtavasta vakiotuotevalikoimastamme tai kulkemalla kanssamme yhteisen tien yksilölliseen ratkaisuun: Räätelöinti on yksi suurista vahvuksistamme. **Ja tavoittemme on asiakastyytyväisyys.**



Haluatko lisätietoja?
Skanna QR-koodi ja
tutustu Blicke-innovaatioiden
maailmaan.





Osaaminen. Innovaatio. Kokemus.

**LAITAMME
MAAILMAN
LIIKKEELLE.**

Olemme valmistaneet korkealaatuisia pyöriä vuodesta 1953 lähtien ja olemme nyt johtava valmistaja maailmanlaajuisesti. Blicklen nimi tarkoittaa tinkimätöntä laatua, korkeaa saatavuutta, toimituskykyä ja luotettavuutta. Toimimme kansainvälisesti ja meidät tunnetaan kaikkialla ensiluokkaisista, kestävästä ja huoltovapaista pyöristä ”Made in Germany”.



Olemme selvästi sitoutuneet juuriimme: Päätoimipaikkamme Rosenfeldissä, Saksassa, on ja pysyy yrityksen sydämenä. Perheyriksenä arvostamme jatkuvuutta. Dr Sarah Blickle-Fenner ja David Blickle ovat nyt kolmantena sukupolvena mukana yrityksen toiminnassa.



Blicklen pääluettelo
G16 - yli 30 000
pyörää yli 600 sivulla.

Yleiskatsaus www.blickle.fi



CAD-lataus

Lataa ilmaisia
CAD-tiedostoja suoraan.



Blickle verkkokauppa

Rekisteröidy Blickle-verkkokauppaan ja tilaa kätevästi verkossa.



Tuotehaku

Löydä nopeasti ja helposti oikea tuote tarpeisiisi.



G16 Online-luettelo

Selaa laajaa G16-pääluetteloa verkossa.

