

# Raskaan sarjan ruostumattomat kaksoispyörät




# Blicklen uusi raskaan sarjan ruostumaton kaksoispyörä: Vankka. Hygieeninen. Kestävä.

Sileä ruostumaton teräspinta on helppo pitää puhtaana

Karkaistu haarukkatappi, joka kestää erityisen hyvin iskuja

Valinnaisena puolijohtavat polyamidipyörät, jotka suojaavat käyttäjää ja kuljetettavia tavaroita ja vähentävät lian kertymistä



Elintarviketeollisuuden yleisiin standardeihin perustuvat rakomittotukset

Erittäin alhainen vierintä- ja kääntövastus, erittäin kulutusta kestävä

Pyörän ja kääntökehän laakerit voideltu elintarvikekelpoisella rasvalla (H1)

## KÄYTTÖKOHTEET



Kemia ja petrokemia



Lääketeollisuus



Elintarvike- ja juomateollisuus



Merenkulkuala

## LPDX/BPDX-sarja

### Raskaan sarjan ruostumattomat levykiinnitteiset kaksoispyörät

1 450–1 800 kg



SPOB-sarja

SPO-sarja

#### Runko: LPDX/BPDX-sarja:

- korkealaatuinen ruostumaton krominikkeliteräs (1.4301 / AISI304), kiillotettu
- akselimateriaali mukaan lukien kaikki osat ovat ruostumattomia

#### Kääntörunko:

- nelipistekuulalaakerointi ottaa vaaka- ja pystysuuntaiset voimat vastaan parhaalla mahdollisella tavalla
- karkaistu haarukkatappi korroosionkestävää terästä (1.4034 / AISI420)
- erinomaiset kääntymisominaisuudet, kestää erityisen hyvin iskuja
- rasvaniippa


#### Pyörä:

##### SPO-sarja

- korkealuokkainen polyamidi 6, murtoluja, kovuus 70 Shore D, erittäin vankka ja raskasrunkoinen malli, väri jälkiä jättämätön valkoinen

##### SPOB-sarja

- juoksupinta: korkealuokkainen Blickle Besthane® -polyuretaanilastomeeri, kovuus 92 Shore A, väri ruskea, jälkiä jättämätön, värjäämätön, korroosion- ja hydrolyysinkestävä
- keskiö: korkealuokkainen polyamidi 6, murtoluja, erittäin vankka ja raskasrunkoinen malli, väri musta



Kääntöpyörät	Kiintopyörät	Kääntö-/Kiintopyörät "Radstop"-lukituksella	Pyörän Ø [mm]	Pyörän leveys [mm]	Kantavuus [kg]	Laakerointi	Rakennekorkeus [mm]	Levyn koko [mm]	Reikäväli [mm]	Reiän Ø [mm]	Kääntöpyörän poikkeama [mm]
<b>SPO-sarja</b>											
LPDX-SPO 201XK-3		LPDX-SPO 201XK-3-RAH	200	2 x 50	1 800	kuulalaakeri	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
	BPDX-SPO-201XK-3	BPDX-SPO-201XK-3-RAH	200	2 x 50	1 800	kuulalaakeri	245	140 x 110	105 x 75-80	11	
<b>SPOB-sarja</b>											
LPDX-SPOB 200XK-3		LPDX-SPOB 200XK-3-RAH	200	2 x 50	1 450	kuulalaakeri	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
	BPDX-SPOB-200XK-3	BPDX-SPOB-200XK-3-RAH	200	2 x 50	1 450	kuulalaakeri	245	140 x 110	105 x 75-80	11	

#### Kuvia / vaihtoehtoja



	varvassuoja	puolijohtava jälkiä jättämätön harmaa
Lisänimike	-FSX	-ELS
Saatavuus	kaikki (pyörälukitus kysyttävä)	SPO-pyöräsarja

# Ruostumattomien pyörien maailmamme.

Yli 30 000 tuotteen vakiovalikoimamme tarjoaa parhaan mahdollisen ratkaisun miltei kaikkiin tarpeisiin. Valikoiman kaikki tuotteet vakuuttavat Blicklelle ominaisella korkealla laadulla, huoltovapaudella, pitkäikäisyydellä ja nopealla saatavuudella.

Blickle tarjoaa laajan valikoiman ruostumattomia pyöräratkaisuja, jotka asettavat uusia standardeja korroosionkestoon, hygieniaan, kestävyYTEEN ja turvallisuuteen. Meiltä löytyy aina tarpeitasi vastaava ratkaisu. Löydät tarvitsemasi valtavasta vakiotuotevalikoimastamme tai kulkemalla kanssamme yhteisen tien yksilölliseen ratkaisuun: Räättälöinti on yksi suurista vahvuksistamme. **Ja tavoittemme on asiakastyytyväisyys.**

